

DEVELOP

Dynamic balance

ineo 3320

Présentation Produit



ineo

ineo

DEVELOP

Dynamic balance



ineo

ineo 3320

ineo

Caractéristiques

- 33 ppm
- A6-A4
- 300 à 850 feuilles
- 60 à 163 g/m²
- Non compatible archange au lancement
- Non OpenAPI

Avantages

- Utilisation simple avec l'écran LCD couleur
- Eco mode intégré pour diminuer la consommation énergétique
- Impression, copie, scan et fax polyvalents en standard

ineo 3320



ineo

Gamme Monochrome A4



ineo

Cible



Besoins

- Simplicité d'utilisation
- Disponibilité optimale
- Faible encombrement

ineo

ineo

DEVELOP

Dynamic balance

Informations produit

ineo

ineo

Look







ineo 3320

ineo

- Nouveau produit – pas de prédecceseurs !
- Correspond au look général des produits Develop

ineo




- Menu intuitif
- Personnalisable
- Animation d'aide

Utilisation simple et intuitive

Utilisation simple et intuitive

Remote Operator Panel




ineo

Réduction de la charge de travail pour les administrateurs

Réduction de la charge de travail pour les administrateurs

Environnement



ineo

Réduction des coûts (energie & papier)

Confort d'utilisation

Confort d'utilisation

Réduction des coûts (energie & papier)

Fonctions intelligentes

Programmes pré-définis



Card Copy



Forms & Favourites



Scan-to-Network



Mes favoris

CLEVER
FUNCTIONS



Booklet Copy



USB Print



Proof Copy



Scan Preview

Impression USB



- Impression directe depuis la clé USB
- Prévisualisation du document

Productivité et gain de temps

Productivité et gain de temps

Consommables

	ineo 3320
Toner de démarrage (UAR)	2,5 k
Toner (UAR / Standard)	10 k
Imaging Unit (UAR / Standard)	60 k

Instructions et étiquettes de retour intégrées dans le package de la cartouche.

- Etiquette prépayée qui permet de retourner la cartouche gratuitement



ineo

ineo

DEVELOP

Dynamic balance

Configuration

ineo

ineo

ineo 3320 : configuration standard



**Contrôleur
d'impression
(PCL & PS)**

256 MB memoire

Duplex unit

**Chargeur
retourneur
(50 feuilles)**


**Bypass tray
(50 feuilles)**

**Standard tray
(250 feuilles)**

ineo 3320 : options

256 MB User
Flash

WLAN Adapter



250-feuilles paper
cassette

550-feuilles paper
cassette

Simple copier
desk

ineo

	Dimensions	Poids
3320	468 x 389 x 472 mm	20 kg (sans toner
Bac supp 250 f. (PF-P11)	389 x 382 x 77 mm	4,2 kg
Bac supp 550 f. (PF-P12)	389 x 382 x 109 mm	4,7 kg
Meuble support (SCD-4000e)	450 x 465 x 652 mm	19 kg

ineo

ineo

DEVELOP

Dynamic balance

Concurrency

ineo

ineo


ineo 3320: panel des concurrents



ineo

Design moderne et simple d'utilisation

Concurrents de l'ineo 3320: performance



Meilleure efficacité

Menu intuitif et possibilité de placer le matériel dans tout environnement de travail

Traitement des documents simple avec 4 fonctions standard
(impression+copie+scan+fax)

Gain de temps grâce à la vitesse de traitement rapide et aux larges capacités papier qui protègent des pénuries

Matériel PETIT mais COSTAUD !
Gains d'ARGENT, de TEMPS et d'ESPACE !

